



เทศบัญญัติ

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. 2549

เทศบาลตำบลหนองกราด

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

.....

หลักการ
มีเทศบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 , มาตรา 20(3) และมาตรา 44
จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองกราด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐(๓) มาตรา ๖๐ (กรณีเทศบาลตำบล) / มาตรา ๕๓(๑) และ มาตรา ๖๐ (กรณีเทศบาลเมือง) / มาตรา ๕๖(๑) และ (๓) และมาตรา ๖๐ (กรณีเทศบาลนคร) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ / มาตรา ๖๒ (๘) และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรณีเมืองพัทยา) / มาตรา ๖๗(๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล) และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลหนองกราดจึงออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติเทศบาลหนองกราดหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลหนองกราด ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมัน น้ำมัน และไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผัน น้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำหรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลตำบลหนองกราดที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่ระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมาย
ใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้ว
เสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับ
ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้พนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไป
กำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗(๒)ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัด
จากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้น
เป็นต้นไป จนกว่าจะปฏิบัติได้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้พนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความ
เหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบทเป็นต้น

ข้อ ๑๑ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองกรดรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549



(นางยุพิน เพ็ญขุนทด)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองกรด

เห็นชอบ



นายสุระเวียร รักษาดิเจรญ
นายก อบต.หนองกรด


สำเนาถูกต้อง



พันจำเอย

(สมหวัง แสงฤทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองกรด



บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการขนาดเล็ก
ขนาดมาตรฐานแบบบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ(ม.)	
5	0.17	0.8	0.40	1
5-10	0.34	0.8	0.70	1
10-15	0.51	1.0	0.70	1
15-20	0.68	1.2	0.60	1
20-25	0.85	1.2	0.80	1


ขนาดมาตรฐานแบบบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ(ม.)	
25-30	1.02	1.0	0.70	2
30-35	1.19	1.0	0.80	2
35-40	1.36	1.2	0.60	2
40-45	1.53	1.2	0.70	2
45-50	1.7	1.2	0.80	2

โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ (โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ) ขนาด 0.40x0.50 ม.

พร้อมฝา (ท้องตลาด)

ท่อระบายน้ำเข้าถังดักไขมัน PVC ϕ 2"-3"




แปลนถังดักขยะ


บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50 ม.

พร้อมฝา (ท้องตลาด)

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม.




ท่อระบายน้ำเข้าถังดักไขมัน PVC ϕ 2"-3"



รูปตัด ๑-๑

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพอากาศ (ส่วนกลางกรุงเทพฯ)	
โครงการ	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
รายละเอียด	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
วันที่	๒๕/๖/๖๕
สถานที่	กรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
ชื่อผู้จัดทำ	๑/๒๕
วันที่	๒๕/๖/๖๕
หน้า	๑
รวม	๑



บ่อล็อกไซกันแบบสร้างในที่ ตำหนักสถานประกอบการขนาดเล็ก
ค่าใช้จ่ายตามขนาดบ่อ

ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อที่ติดตั้ง (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		ความลึกน้ำ	กว้าง	ยาว
10	0.20	0.40	0.50	1.00
10-25	0.47	0.60	0.60	1.30
25-50	0.96	0.75	0.80	1.60
50-75	1.50	0.75	1.00	2.00
75-100	1.94	0.80	1.10	2.20
100-125	2.45	0.85	1.20	2.40
125-150	2.82	0.90	1.20	2.60
150-175	3.38	1.00	1.30	2.60
175-200	3.78	1.00	1.35	2.80

ตำนาน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกรวด
สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2549

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกรวด

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายคำนาย แคนขุนทด	ประธานสภาเทศบาลฯ	คำนาย แคนขุนทด	
2	นายมี้ง คีสูงเนิน	รองประธานสภาฯ	มี้ง คีสูงเนิน	
3	นายเคิม เวียนขุนทด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	เคิม เวียนขุนทด	
4	นายจ้านงค์ แคนขุนทด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	จ้านงค์ แคนขุนทด	
5	นางธนาทิพย์ พลขุนทด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ธนาทิพย์ พลขุนทด	
6	นางมาลี ศรีแสง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	มาลี ศรีแสง	
7	นางเรณู อึ้งขุนทด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	เรณู อึ้งขุนทด	
8	นางประสิทธิ์ ชุ่มตะกู	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ประสิทธิ์ ชุ่มตะกู	
9	นางคอกไม้ เมียกขุนทด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	คอกไม้ เมียกขุนทด	
10	นางลำเรียง เมียกขุนทด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ลำเรียง เมียกขุนทด	
11	นางบัวภา โมงขุนทด	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	บัวภา โมงขุนทด	
12	นางลิ่ง ไค้สูงเนิน	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	ลิ่ง ไค้สูงเนิน	

ผู้มาร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายยุทธิน เทียกขุนทด	นายกเทศมนตรี	ยุทธิน เทียกขุนทด	
2	พ.อ.สมหวัง แผลงฤทธิ์	ปลัดเทศบาล	สมหวัง แผลงฤทธิ์	
3	นางปริศนา เมียกขุนทด	รองนายกเทศมนตรี	ปริศนา เมียกขุนทด	
4	นายจอย บุตรดี	รองนายกเทศมนตรี	จอย บุตรดี	
5	นายสมพงษ์ เฟิดขุนทด	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	สมพงษ์ เฟิดขุนทด	
6	นางสุนทร ริเชียว	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สุนทร ริเชียว	
7	นางประภาพร รัมมะทักคะโฮธิน	จพง.การเงินและบัญชี	ประภาพร รัมมะทักคะโฮธิน	
8	นางรักษณาภา รอสุงเนิน	จพง.ธุรการ 6 ว	รักษณาภา รอสุงเนิน	
9	นายวีรภัทร ศีลาเลิศ	นายช่างโยธา 6 ว	วีรภัทร ศีลาเลิศ	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
10	ท.จ.อ.วสุพล มาอุ้ย	จพง.สาธารณสุขชุมชน	วสุพล มาอุ้ย	
11	น.ส.ควมเดือน สุภา	จนท.วิเคราะห์ฯ	ควมเดือน สุภา	
12	นางควมกมลวรรณ แผงฤทธิ์	จพง.ธุรการ	ควมกมลวรรณ แผงฤทธิ์	

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนอื่นผมขอชี้แจงการประชุมวันที่ 24 ตุลาคม 2549 วาระที่ 2 ก่อนจะเข้าวาระที่ 3 ตามที่เงินที่เราแปรญัตติแล้วเราจะนำไปอุดหนุนให้แก่ละชุมชน ๆ ละ 10,000 บาท แต่ชุมชนสุขสันต์ขอเงินคืนตัวนี้ เพราะชุมชนของเขาได้ร่วมกับชุมชนเทวานิมิตแล้ว คือ เป็นกลุ่มเดียวกัน ทางคณะผู้บริหารได้หารือตกลงกัน และได้ตกลงกันว่าจะนำเงินนี้ไปเพิ่มให้กองสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสคนแรกเป็นเงิน 91,560 บาท และเพิ่มอีก 10,000 บาท ถ้าเป็น 101,560 บาท ผมขอมติในที่ประชุม ด้วยครับคือตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เป็นเงินปรับลด เป็นเงิน 333,260 บาท ทางผู้บริหารได้เสนอโครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพชุมชน ๆ ละ 10,000 บาท 5 ชุมชน เป็นเงิน 50,000 บาท ทางชุมชนสุขสันต์ท่านไม่รับเพราะท่านได้ร่วมกับชุมชนเทวานิมิต เลยนำไปเพิ่มให้กองสวัสดิการสังคมเพื่อให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

นางรณาทิพย์ฯ

ประธานสภาฯ

ขออนุญาตคะเรียนท่านประธาน คิฉันนางรณาทิพย์ พลขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลหนองกรด คิฉันอยากให้รวมเงินใหม่คะเพราะคิฉันรวมได้ 313,260 บาท คะ รวมแล้วเป็นเงิน 333,260 บาท ตามเอกสารวาระการประชุม และนำไปเพิ่มให้กองสวัสดิการสังคมจากเดิม 91,560 บาท เพิ่มอีก 10,000 บาทเป็นเงิน 101,560 บาท ที่ประชุมรับทราบนะครับ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

-รับทราบ-

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกรด

ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ

3.1 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองกรดเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (วาระที่ 3) ว่าด้วยข้อบังคับ

ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2547 ข้อ 52 การพิจารณาเป็นข้อบัญญัติ ในวาระที่ 3 ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณาในกรณี ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

กรณีเทศบาลตำบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้น ไปยังอำเภอ เพื่อส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาในกรณีเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครให้ประธานสภาส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ความวรรคหนึ่ง ให้เสร็จแล้วส่งคืนประธานสภาเทศบาลใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับเทศบัญญัติความวรรคหนึ่ง ให้ส่งให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่รับร่างเทศบัญญัตินั้นมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกท่านที่มีอยู่ ให้ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัตินั้น ให้นายกเทศมนตรีลงนาม ใช้เป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับร่างเทศบัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติหรือด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลให้ร่างเทศบัญญัติ นั้น เป็นอันตกไป สมาชิกท่านที่คงทราบนะครับตามมาตรา 62 มีท่านใดสงสัยไหมครับ เชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงครับ

เลขานุการสภา

ครับเรียนประธานสภาที่เคารพ กรณี 2 ใน 3 ก็คือ 8 นะครับ กรณีที่หลังจากสภาอนุมัติท่านประธานก็นำส่งผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่เทศบาลตำบลก็ส่งให้นายอำเภอ แต่ถ้านายอำเภอไม่เห็นด้วยก็จะส่งกลับให้สภาพิจารณาใหม่แต่สภายังยืนยันคำเดิมก็ต้องยืนยันเสียงสองในสาม เมื่อยืนยันเสร็จก็ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็คงเห็นชอบตามสภาและก็ส่งให้นายกประกาศใช้

ประธานสภา

ผมขอชี้แจงนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจถ้าอย่างไรก็คงเป็นร่างนี้ละครับที่จะประกาศใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 ครับ

3.2 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองกรดเรื่องบ่อคักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

ประธานสภา

เป็นวาระที่ 1 ข้อบัญญัติจะต้องพิจารณา 3 วาระ แต่ถ้าไม่ไ้งบประมาณรายจ่ายก็พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันก็ได้ แต่ให้ทิ้งช่วงเวลา สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบ่อคักไขมันผมจะให้ท่านเลขานุการสภาชี้แจง ครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถ้าเป็นไปได้อยากให้อาจารย์ช่วยเหลือกันเพื่อไม่ให้ไขมัน ไปเน่าเสียในท่อระบายน้ำ และจะอธิบายให้ทราบ คือ เทศบัญญัติไหนที่เกี่ยวกับเรื่องเงินท่านสามารถประชุม 3 วาระได้ เมื่อรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว ก็สามารถพิจารณาในวาระที่ 2 ได้เลย

ดังนั้นท่านประธานก็คงจะดำเนินการในการประชุมว่า ถ้าที่ประชุมเห็นชอบก็คงจะให้
รับหลักการและมติในวาระที่ 3 นะครับ ถ้าสงสัยก็คงอภิปรายได้ นะครับ

ประธานสภาฯ

ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับว่า ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลตำบลหนองกรด เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
2549 กรุณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

รับหลักการ จำนวน 9 ท่าน นายมีงฯ, นายจันทงค์ฯ, นายเติมฯ, นางประสิทธิ์ฯ, นาง
มาลีฯ,

ประธานสภาฯ

นางรนาทพิชญ์ฯ, นางบัวภาฯ, นางคอกไม้ฯ, นางสาวเรียงฯ,
สมาชิกท่านใดไม่เห็นสมควรรับหลักการ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร
ครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี-

ประธานสภาฯ

เมื่อทุกท่านรับหลักการแล้วก็ให้เริ่มพิจารณาในวาระที่ 2 ครับ ให้ท่านศึกษาตาม
เอกสารและให้พิจารณาดี ๆ นะครับ หรือถ้าสงสัยข้อไหนให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง เชิญคุณ
วสุพล มาอุ้ย ชี้แจงให้ท่านสมาชิกฟังครับ

ท.จ.อ.วสุพลฯ

เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือ เราได้
รับหนังสือตั้งการให้ตราเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับวิธีป้องกันเกี่ยวกับร่องระบายน้ำ
สุดท้ายก็จะไปที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย การที่มีบ่อดักไขมัน ก็จะเป็น
วิธีแก้ไขในระยะเริ่มต้น คือ เป็นการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำลำธาร เป็น
การปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนให้ตระหนักถึงผลเสียของน้ำเสียเป็นการช่วยกัน
อนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะพิจารณาบ้านเราน้ำไม่ค่อยมีถ้าเราไม่อนุรักษ์ เราก็จะไม่มี
น้ำใช้ ส่วนข้อ 7 ให้พนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าตรวจอาคาร
และบริเวณที่ติดตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และตกดินหมายความว่าตั้งแต่พระ
อาทิตย์ขึ้นถ้าพระอาทิตย์ตกดิน นอกจากเวลานี้ก็ไม่มีอำนาจเข้าตรวจ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าจะดำเนินการ หรือเพราะผลดีเกิดขึ้นแน่นอนครับ และมีข้อ
10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 72 ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 500 บาท เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดให้เสียค่าปรับวันละไม่เกิน 200
บาท นับจากวันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเป็นต้นไปหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูก
ต้อง ถ้าเราออกเทศบัญญัติไว้นานคดข้างหน้าบ้านเราก็จะเป็นระบบระเบียบ ครับ
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ

นายจันทงค์ฯ

เรียนท่านประธาน สมนายจันทงค์ หมวกขุนทด ผมจะเรียนถามท่านประธานว่าบ้าน
เรายังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ลุ่มขังมากเท่าไร คนจำนวนน้อย ผมเกรงว่าจะเป็นการบีบ
คั้นชาวบ้านเกินไป

ประธานสภา

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือเราออกข้อบัญญัติ เพื่อจะไปควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ร้านอาหาร หรือผู้ประกอบการ สำหรับบ้านเรือน ก็คงจะมีการอนุโลมได้ครับ

ประธานสภา

มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ

นางฉิ่ง

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือ จะต้องบังคับให้ชาวบ้านทำมันจะเป็นการทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเกินไปหรือเปล่า คิดว่ายังไม่จำเป็นเท่าไร

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือ เราออกเทศบัญญัติไว้เพื่อเป็นการเข้าตรวจสอบ ร้านอาหาร หรือผู้ประกอบการถ้าเราไม่มีข้อบัญญัติเราก็เอาผิดกับเขาไม่ได้

ที่ประชุม

- รับทราบ -

3.3 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญสามัญประจำปี พ.ศ. 2550 กำหนดจำนวน 4 สมัย ดังนี้

ประธานสภา

1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2550 เริ่มวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป

2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2550 เริ่มวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป

3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2550 เริ่มวันที่ 9 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป

4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2550 เริ่มวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป จึงแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา

ท่านใดมีเรื่องใดชี้แจงครับ เชิญครับ

นางจันทิมา

เรียนท่านประธาน ผมอยากให้ท่านผู้บริหารพิจารณา ถนนสายด่านขุนทด - คำปิง มีน้ำขังและเกิดกลิ่นเหม็น มีชาวบ้านเขาแจ้งมาครับ

รองฯ 1000

ครับเคี้ยว หลังจากประชุมจะไปดูและแก้ไขให้

ประธานสภา

ผมขอเพิ่มเติมครับ ว่าร่องน้ำสายนี้มันระบายน้ำจาก 2 ชุมชน จะไปลงตรงนั้นที่หนึ่งถึงบ้านป้านางใหญ่ มันจึงเป็นปัญหาครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับ

นางประสิทธิ์

เรียนท่านประธานที่เคารพ คิฉันทนางประสิทธิ์ ชุมตะตุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

หนองกราด อยากทราบว่าฝายปิดของรางระบายน้ำใต้เหล็กหรือเปล่า คือในซอยบ้าน

คิฉันทนางทำ ทำไม่ถึงได้แตกชำรุดเร็วจัง ขอให้ตรวจสอบให้ด้วยนะคะ

ประธานสภา

เลขานุการสภา

รองฯปริศนา

ครับ เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงครับ
คือผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลครับ คือ มีปัญหาอะไรก็ให้ได้ครับ งบประมาณผ่านไป
แล้วนะครับ สาย 7 ตอนนี้น้ำเต็มก็จะให้ดอก และสายวัวเดิน และในส่วนป้ายตรง
บริเวณชอยถนนกำลังดำเนินการอยู่ก็ให้ช่วยกัน ไปดูด้วย ครับ

เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน นางปริศนา เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรีตำบล
หนองกรด มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะคะ เมื่อวานได้ประชุมคณะกรรมการให้
คะแนนริ้วขบวนและกระทง และประกวดนักร้อง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 จะมี
การตัดสินรอบคัดเลือกที่ลานย่าโม ขอเชิญท่านผู้บริหารและท่านสมาชิกร่วมงานด้วย
นะคะ และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549 เวลา 17.00 น. เคลื่อนขบวนกระทงออกจาก
ลานย่าโมไปที่วัดบ้านหนองกรด ฤดูระเบียบต่าง ๆ ก็ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็
จะได้แจ้งคณะกรรมการจัดงานก็ขอเชิญทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้นี้ด้วย ขอขอบคุณ
ค่ะ

ประธานสภา

นางรัชฎาภา

มีท่านสมาชิกท่านใดจะชี้แจงอีกไหมครับ
เรียนท่านประธาน ดิฉันนางรัชฎาภา รองสูงเนิน ดิฉันขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงิน
อุดหนุนที่จะให้แต่ละชุมชน คือต้องขอรายชื่อ ถ้าเนาทะเบียนบ้าน และกำนันบัตร
ประจำตัวประชาชน ของผู้ที่รับเงินรับเหมาทำกระทงของแต่ละชุมชนคะ และคุณ
นี่ทางเทศบาลก็จะเริ่มทำกระทงแล้ว ถ้าท่านใดว่างก็ขอเชิญช่วยทำกระทงด้วยนะคะ
ขอบคุณคะ

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ประธานสภา

ที่ประชุม

ขอลาหรือที่ประชุมขอพักการประชุม 10 นาที

เห็นชอบให้พักการประชุม

เวลา 11.10 น.

ประธานสภา

ท่านสมาชิกทุกท่านผมต่อวาระที่ 3 นะครับ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียใน
อาคาร มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในที่ประชุมนะ
ครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. 2549 กรุณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

เห็นควรจำนวน 11 ท่าน นายมีงฯ, นายจ้านงค์ฯ, นายเคิมฯ, นางประสิทธิ์ฯ, นางมาลีฯ,
นางธนาทิพย์ฯ, นางเรณูฯ, นางลิ่งฯ, นางบัวภาฯ, นางดอกไม้ฯ และนางลำเรียฯ

ประธานสภา

เมื่อทางสภาเทศบาลอนุมัติแล้ว ทางเทศบาลก็จะตั้งเป็นข้อบัญญัติบังคับใช้ต่อไปมีท่าน
ใดจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญครับ

นางจันทิมา

ประธานสภา

ท.จ.อ.ว.ทศ

เลขานุการสภา

ประธานสภา

ผมอยากทราบเกี่ยวกับงานจ้างของพนักงานกวาดถนน นะครับ
เชิญเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้บริหารชี้แจงครับ
ผมทำโครงการนี้ และกำลังจะปรึกษาหารือทางผู้บริหารต่อไป ครับ
ผมขออนุญาตนำเรียนจะจ้างในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ตกประมาณวันละ 150
บาท จ้าง 16 คน ครับ
มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ) ดวงกมลวรรณ แสงฤทธิ์ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางดวงกมลวรรณ แสงฤทธิ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.สมหวัง แสงฤทธิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(สมหวัง แสงฤทธิ์)
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา

ตรวจถูกต้อง
มาลี ศรีแสง
(นางมาลี ศรีแสง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตรวจถูกต้อง
ธนาทิพย์ พลขุนทด
(นางธนาทิพย์ พลขุนทด)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตรวจถูกต้อง
เรณู อึ้งขุนทด
(นางเรณู อึ้งขุนทด)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตำแหน่งที่ต้อง

พ.จ.อ. 

(สมหวัง แสงฤทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองกรด