



ที่ นม ๐๐๒๓.๑๖/ว ๖๗๐๓

ที่ว่าการอำเภอตำบลขุนทด
ถนนสี่แคว-ชัยภูมิ นม ๓๐๒๑๐

๗๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง/ควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานศึกษา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๖๗๒
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ว่า สถานการณ์โรคมือเท้าปากจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน ๓,๘๘๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ ๑๔๗.๘๖ รายต่อแสนประชากร ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต พบการระบาดในสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์เด็กเล็ก และในโรงเรียนอนุบาล พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี

ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนในสังกัดพิจารณาดำเนินการป้องกันตามแนวทางการเฝ้าระวัง/ควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) และเน้นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูการระบาด ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลทุกแห่งคัดกรองเด็กป่วยก่อนเข้าห้องเรียนในตอนเช้า โดยการวัดไข้ ใช้โพลายสแกนแผลในปาก ดูตุ่มน้ำที่มือ และเท้า หากพบอาการป่วยให้ผู้ปกครองนำเด็กป่วยกลับบ้านเพื่อไปพบแพทย์ หรือคัดแยกเด็กป่วยเพื่อรอผู้ปกครองมารับ พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

๒. ประสานให้ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลทุกแห่ง ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในห้องเรียน ของเล่น ที่นอน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เช่น ไฮเตอร์ (NaCl) อัตราส่วน ๑ ลิตร : น้ำ ๑๐ ลิตร ทิ้งไว้ ๑๕ นาที เช็ดตามด้วยน้ำสะอาด และผ้าแห้ง หรือนำไปตากแดด

๓. หากพบเด็กป่วยภายในห้องเรียนเดียวกัน ๒ คน ใน ๑ สัปดาห์ให้พิจารณาปิดห้องเรียน หากพบเด็กป่วยหลายห้องเรียนให้ปิดศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล ประมาณ ๕ วันทำการ เพื่อดำเนินการทำความสะอาด

๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบแผลในปาก โดยอาจมีตุ่มน้ำที่มือ เท้า หรือกัน ควรรีบไปพบแพทย์ และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ

/รายละเอียด...

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.koratdla.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ประจักษ์ชัย ชนะภัย)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน

นายอำเภอด่านขุนทด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๓๘-๙๕๐๐



ที่ว่าการอำเภอคำชะโนด
วันที่ ๗๑๑
วันที่ ๑๗/๑๑/๒๕๖๓
เวลา

ที่ นม ๐๐๒๓ ๓/ว ว๗๒

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เทศบาลเมืองปากช่อง
เทศบาลเมืองเมืองปัก และเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ว่าจากสถานการณ์โรคมือเท้าปาก จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน ๓,๘๘๐ ราย คิดเป็น อัตราป่วยร้อยละ ๑๔๗.๘๖ รายต่อแสนประชากร ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต พบการระบาดในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก และในโรงเรียนอนุบาล พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี

ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนในสังกัดพิจารณา ดำเนินการป้องกันตามแนวทางการเฝ้าระวัง/ควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) และเน้นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในช่วง ฤดูกาลระบาด ดังนี้

๑ ให้ดำเนินการในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลทุกแห่งคัดกรองเด็กป่วยก่อนเข้า ห้องเรียนในตอนเช้าโดยการวัดไข้ ใช้ไฟฉายส่องดูแผลในปาก ดูตุ่มน้ำที่มือ และเท้า หากพบอาการป่วย ให้ผู้ปกครองนำเด็กป่วยกลับบ้านเพื่อไปพบแพทย์ หรือคัดแยกเด็กป่วยเพื่อรอผู้ปกครองมารับ พร้อมทั้ง แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

๒ ประสานให้ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลทุกแห่ง ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในห้องเรียน ของเล่น พื้นนอน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เช่น ไฮเตอร์ (NaHCl) อัตราส่วน ๑ ลิตร น้ำ ๑๐ ลิตร ทิ้งไว้ ๑๕ นาที เช็ดตาม ด้วยน้ำสะอาด และผ้าแห้ง หรือนำไปตากแดด

๓ หากพบเด็กป่วยภายในห้องเรียนเดียวกัน ๒ คน ใน ๑ สัปดาห์ให้พิจารณาปิดห้องเรียน หากพบเด็กป่วยหลายห้องเรียนให้ปิดศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล ประมาณ ๕ วันทำการ เพื่อดำเนินการ ทำความสะอาด

๔ สื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบแผลในปาก โดยอาจมีตุ่มน้ำที่มือ เท้า หรือกัน ควรรีบไปพบแพทย์ และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th สำหรับ อำเภอขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบด้วย

เรียน นายอำเภอคำชะโนด

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เห็นควร เบบี อมท.
- รุ่งนท -



Handwritten signature and initials in blue ink.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

(นางธนิศา ภูมิโคกรักษ์)


โทร ๐-๔๔๒๕-๖๖๐๘, ๐-๔๔๒๕-๘๔๙๖ ต่อ ๓๑ (ขอ บัญชีขอ/รสรน)

โทรสาร ๐-๔๔๒๕-๖๖๐๘, ๐-๔๔๒๕-๘๔๙๖ ต่อ ๖๖

(ประจักษ์ชัย ชนะภัย)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน

นายอำเภอคำชะโนด



ที่ นม ๐๐๓๒ ๐๐๗ ๔/ ๑๐๐๕๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๕ ม ๑๑ ต โคกกรวด นม ๓๐๒๘๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในฤดูกาลระบาด

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการเฝ้าระวัง/ควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

จากสถานการณ์โรคมือเท้าปาก จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน ๓,๘๘๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ ๑๔.๗ ๘๖ รายต่อแสนประชากร ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต พบการระบาดในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก และในโรงเรียนอนุบาล พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวัง/ควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) และเน้นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูกาลระบาด ดังนี้

๑ ให้ดำเนินการในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลทุกแห่งคัดกรองเด็กป่วย ก่อนเข้าห้องเรียนในตอนเช้าโดยการวัดไข้ ใช้ไฟฉายส่องดูแผลในปาก ดูตุ่มน้ำที่มือ และเท้า หากพบอาการป่วยให้ผู้ปกครองนำเด็กป่วยกลับบ้านเพื่อไปพบแพทย์ หรือคัดแยกเด็กป่วยเพื่อบุคลากรมารับ พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

๒ ประสานให้ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลทุกแห่ง ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในห้องเรียน ของเล่น ที่นอน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เช่น ไฮเตอร์ (NaHCl) อัตราส่วน ๑ ลิตร น้ำ ๑๐ ลิตร ทิ้งไว้ ๑๕ นาที เช็ดตามด้วยน้ำสะอาด และผ้าแห้ง หรือนำไปตากแดด

๓ หากพบเด็กป่วยภายในห้องเรียนเดียวกัน ๒ คน ใน ๑ สัปดาห์ให้พิจารณาปิดห้องเรียน หากพบเด็กป่วยหลายห้องเรียนให้ปิดศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล ประมาณ ๕ วันทำการ เพื่อดำเนินการทำความสะอาด

๔ สื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบแผลในปาก โดยอาจมีตุ่มน้ำที่มือ เท้า หรือกัน ควรรีบไปพบแพทย์ และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๑๐ - ๔ ต่อ ๔๕๐

โทรสาร ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๒๑

ชื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ทำงานเป็นทีม แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

THAILAND
BIENNALE
KORAT 2020

งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒
Thailand Biennale Korat 2020
ธันวาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

นายวิญญู จันทร์เนตร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ปฏิบัติราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

W

แนวทางการเฝ้าระวัง/ควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานศึกษา

จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564

ครู/ผู้ดูแลเด็ก ต้องตรวจร่างกายเด็กก่อนเข้าเรียนในตอนเช้า

เด็กมีอาการดังต่อไปนี้โดยอย่างน้อยหนึ่ง

- 1 มีไข้ $\geq 38^{\circ}\text{C}$
- 2 มีแผลในปาก (โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก ต้องมีไฟฉายสำหรับส่องดูภายในปากเด็กทุกคนว่ามีแผลในปากหรือไม่)
- 3 ให้อุณหภูมิร่างกาย และฝ่าเท้าเด็ก ว่ามีตุ่มแผล/ตุ่มน้ำใส/ผื่นที่มือ-เท้า-ปาก/ก้น หรือไม่

ให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมือเท้าปาก
หรือไม่

อาการที่ต้องพบแพทย์

เด็กซึมลง, กินไม่ได้, อาเจียน, ท้องเสีย,
ชักเกร็ง, ผื่นขึ้น, บวม, ตีระคายเคืองอย่างรุนแรง และ
มีไข้สูงมากกว่า 38°C มากกว่า 48 ชั่วโมง

ไม่เป็นโรคมือเท้า

เป็นโรคมือเท้าปาก

*** *ให้ส่งสัณยกลุ่มโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ หากไข้ไม่ลง
ภายใน 48 ชั่วโมงให้ไปพบแพทย์ทันที**

การทํากิจกรรมการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค

1 คัดกรองเด็กทุกวันก่อนให้เด็กเข้าห้องเรียน

1.1 อุปกรณ์ ไฟฉาย , ปอหวัดไข้

1.2 วิธีการ -ถ้าพบว่าเด็กมีไข้สูงมากกว่า 38°C มากกว่า 48
ชั่วโมง ให้ผู้ปกครองรีบพาเด็กไปพบแพทย์อีกครั้ง, - ใช้ไฟฉายส่อง
ในปากเด็กถ้าพบแผลในปาก แล้วตรวจที่ฝ่ามือฝ่าเท้า ถ้าพบผื่น
,ตุ่มใส หรือพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ให้ผู้ปกครองรับกลับแล้วพาไปพบแพทย์

2 แนะนำให้เด็กใช้แก้วน้ำส่วนตัว กินร้อนช้อนกลาง

3 ให้ทำความสะอาดห้องน้ำ พื้นห้องน้ำ ห้องเรียนทุกวัน

4 ของเล่นเด็กควรทำความสะอาดทุกวัน

5 ซ้อน,จาน,ถาดอาหารควรล้างแล้วต้มทุกวัน

6 สอนให้เด็กล้างมือให้ถูกต้อง 7 ขั้นตอน ก่อนเข้าห้องเรียน,ก่อน-
หลังรับประทานอาหาร,และหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

7 สนับสนุนเด็กเล่น เช่น ชิงช้า บ้านบอล และของเล่นในสนามเด็ก
เล่น ให้ทำความสะอาดทุกวัน

8 นํายาในการทำความสะอาดให้ใช้ผงซักฟอก ,นํยาล้างจานนํยาล้าง
ฆ่าเชื้อที่ใช้ทั่วไปภายในบ้าน และหลังจากใช้นํยาล้างเหล่านี้ให้ทิ้งไว้

10 นาทีจึงล้างออกด้วยนํยาสะอาด แล้วจึงนำไปตากแดด

หมายเหตุ หากพบผู้ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที
ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง เบอร์โทรศัพท์ 044-465010-4 ต่อ 450

- 1 ให้ผู้ปกครองดูแลเด็กตามคำสั่งแพทย์ เช่น พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านประมาณ 7 วัน
หรือจนกว่าจะหาย
- 2 การรักษาตัวเองเบื้องต้น เด็กมีแผลในปากทำให้รับประทานอาหารได้น้อย
แนะนำให้รับประทานอาหารเย็นๆ เช่น ไอศกรีม โยเกิร์ตแทนอาหารหลัก
- 3 ถ้าเด็กมีอาการหนักเช่น ไข้สูง รับประทานอาหารไม่ได้ เหนื่อยอ่อนเพลีย ซึม
ควรพาเด็กไปพบแพทย์ทันที
- 4 ครู/ผู้ดูแลเด็กควรประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ในการทํากิจกรรมเฝ้า
ระวังโรค และควบคุมโรคตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคกำหนด
- 5 เฝ้าระวังเหตุการณ์ ถ้าพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เช่น มากกว่า 2 ราย ใน 1 สัปดาห์
ต้องปิดห้องเรียนนั้น และทำความสะอาดห้องเรียน และหากพบมีเด็กป่วยเป็น
โรคดังกล่าวระดับชั้นเรียนเดียวกันเกิน 3คน ต้องปิดการเรียนการสอนทั้ง
ระดับชั้น และหากพบผู้ป่วยกระจายในระดับชั้นเรียนต่าง ๆ เกิน 5 ห้องเรียน
จะต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว (ประมาณ 5-7 วัน)
- 6 ครู/ผู้ดูแลเด็กต้องคัดกรองเด็กทุกคนตอนเช้าก่อนที่จะให้เด็กเข้าห้องเรียน
อุปกรณ์ที่ครู/ผู้ดูแลเด็กควรมี คือ
- 6.1 ปอหวัดไข้ ให้วัดไข้ถ้าพบเด็กมีไข้มากกว่า 38°C แนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กไป
พบแพทย์
- 6.2 ใช้ไฟฉายส่องดูในปากเด็กพบแผลในปาก และดูที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้าถ้าพบผื่น และตุ่ม
ใส หรือพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง แนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กไปพบแพทย์
และก่อนเข้าห้องเรียน
- 7 ครู/ผู้ดูแลเด็กต้องแนะนำให้เด็กล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ และก่อน
รับประทานอาหาร
- 8 แนะนำให้ใช้แก้วน้ำแยกเป็นส่วนตัว และกินร้อนใช้ช้อนกลาง